



CITTADINI INFORMATI



Comune di Alezio

Campagna Informativa 2025 in collaborazione con DelCo Disinfestazioni S.r.l.



Previene Protegge

*Zanzare tigre, zanzare comuni
e pappataci possono trasmettere
malattie anche gravi.*

WWW.DELCODISINFESTAZIONI.IT

Previene la diffusione

Per proteggersi dalle malattie anche gravi trasmesse dalle punture delle zanzare e dei pappataci è necessario contrastare la proliferazione di questi insetti con alcune semplici azioni.



Evita i ristagni d'acqua

Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi. Un sottovaso, un tombino, un secchio, sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di zanzara. Perciò evita ogni ristagno d'acqua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere acqua anche solo occasionalmente. I pappataci prediligono i luoghi umidi e ombreggiati. Per contrastarne lo sviluppo evita gli accumuli di sfalci d'erba e di materiali organici.

Usa periodicamente i prodotti larvicidi

Quando non è possibile evitare ristagni di acqua (come nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei tombini, ecc.) ricorri ai prodotti larvicidi, che devono essere utilizzati da aprile a novembre con cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni. I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili in commercio, nei negozi specializzati o nelle farmacie.

Sistemi automatici per la lotta alle zanzare

Negli ultimi anni sono sul mercato apparecchiature automatiche per la distribuzione di insetticidi chimici o prodotti repellenti. Valuta accuratamente la loro sicurezza perché i biocidi sono spesso pubblicizzati come privi di rischi per la salute. Anche se il prodotto è definito "innocuo", "naturale", "rispettoso dell'ambiente", per un uso sicuro è obbligatorio attenersi strettamente alle indicazioni dell'etichetta.



CITTADINI INFORMATI

Ricorda questi semplici accorgimenti

Balconi, cortili, giardini, parchi, cimiteri, orti. Ecco come evitare la proliferazione di zanzare e pappataci.



ELIMINA I SOTTOVASI E DOVE NON È POSSIBILE EVITA IL RISTAGNO D'ACQUA AL LORO INTERNO



PULISCI ACCURATAMENTE I TOMBINI, METTI I LARVICIDI E COPRILI CON UNA RETE ZANZARIERA



RIMUOVI SEMPRE GLI SFALCI D'ERBA E TIENI IL GIARDINO PULITO



NON LASCIARE GLI ANNAFFIATOI E I SECCHI CON L'APERTURA RIVOLTA VERSO L'ALTO



CONTROLLA PERIODICAMENTE LE GRONDAIE MANTENENDOLE PULITE E NON OSTRUITE



TIENI PULITE FONTANE E VASCHE ORNAMENTALI. PUOI INTRODURRE PESCI ROSSI CHE SI NUTRONO DI LARVE DI ZANZARA



SVUOTA SETTIMANALMENTE E TIENI PULITI E GLI ABBEVERATOI E LE CIOTOLE PER L'ACQUA DEGLI ANIMALI DOMESTICI



NON LASCIARE LE PISCINE GONFIABILI E ALTRI GIOCHI IN GIARDINO PIENI D'ACQUA



COPRI LE CISTERNE E TUTTI I CONTENITORI DOVE SI RACCOGLIE L'ACQUA PIOVANA



NEI CIMITERI PULISCI PERIODICAMENTE E CON CURA I VASI PORTAFIORI, CAMBIA DI FREQUENTE L'ACQUA DEI VASI O TRATTALA CON PRODOTTI LARVICIDI



Proteggiti dalle punture

Per difendersi dalle malattie anche gravi trasmesse dalle punture delle zanzare e dei pappataci, il modo più sicuro è evitare di farsi pungere. Bastano alcuni semplici accorgimenti.

Abbigliamento e prodotti repellenti

Gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti. Applica i repellenti sulle parti scoperte del corpo: per utilizzarli correttamente rispetta dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta. Per evitare le punture vestiti con colori chiari, indossa pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe, e non utilizzare profumi.

Riduci al minimo la presenza delle zanzare all'interno dell'abitazione utilizzando zanzariere e condizionatori. Puoi usare anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte.

Impara a leggere le etichette dei prodotti più efficaci

PICARIDINA/ICARIDINA (KBR 3023)

I repellenti in commercio a base di picaridina/icaridina hanno una concentrazione di prodotto tra il 10 e il 20% e un'efficacia di circa 4 ore o più. In caso di uso non corretto, la picaridina/icaridina ha un minore potere irritante per la pelle rispetto al DEET (vedi punto successivo). Non degrada la plastica e non macchia i tessuti. È efficace anche contro le zecche. In commercio trovi anche prodotti specifici per bambine e bambini.

DIETILTOLUAMIDE (DEET)

Si trova in commercio a varie concentrazioni dal 7 al 33,5%. Una concentrazione media del 24% conferisce una protezione fino a 5 ore.

L'uso dei repellenti a base di DEET è indicato solo per le persone con più di 12 anni. Non sono disponibili studi sull'impiego di DEET nel primo trimestre di gravidanza. Un uso non corretto del repellente può essere causa di dermatiti, reazioni allergiche o, anche se raramente, neurotossicità. L'applicazione di prodotti a base di DEET può ridurre l'efficacia di filtri solari: in caso di necessità, utilizza prima la crema solare poi il repellente. Il DEET può danneggiare materiale plastico e abbigliamento in fibre sintetiche. Il DEET è efficace anche contro le zecche e le pulci.

